

## Audit eea Gold: Stichprobenliste

Beurteilung:  Zertifizierung European Energy Award Gold  
 Re-Zertifizierung European Energy Award Gold

Stadt ChemnitzZertifizierung: eea 2023 (aktuell)

### Beurteilung

Mitgliedschaft in regionaler/ nationaler Trägerschaft

ok / ng

Kommentar:

Massnahmenkatalog, Angaben zur Kommune

ok / ng

Kommentar:

Energiepolitisches Aktionsprogramm

ok / ng

Kommentar:

Antrag zur Erteilung des Labels

ok / ng

Kommentar:

  Abwertung

  Aufwertung

  Bewertung nicht klar nachvollziehbar

A	Anmerkung, Maßnahmenkatalog, EPAP, eea-Bericht zu ändern
B	Bewertung mit Nachfrage
N	Nachfrage
S	Stichprobe, bewertungsrelevant

Bewertung im Antrag	458	356,1
	in %	77,8%

Massnahmenkatalog				Änderungsanträge						Resultat		Kommentare Auditor, eea-Berater		
Stadt Chemnitz Zertifizierung: eea 2023 (aktuell)				Anträge nationaler Auditor		Anträge internationaler Auditor		Bereinigung nach Audit in Kommune		Bereinigung Prüfungs-kommissionen			End-Ergebnis	
1	Entwicklungsplanung, Raumordnung			max.	mögl.	eff. %	mögl.	eff. %	mögl.	eff. %	mögl.	eff. %	eff. Pkt.	
1.1.1				6	6	90%							5,4	
1.1.2				6	6	75%							4,5	
1.1.3	Bitte die letzte THG-Bilanz und den Verlauf der Emissionen seit 2012 zeigen.	S		10	10	100%							10,0	CO2-Bilanz gezeigt, eigene Methodik, im Teilkonzept EE streng nach BSKO
1.1.4				6	6	90%							5,4	
1.1.5	Bitte das Abfallwirtschaftskonzept 2021 hochladen.	S		4	4	75%			0	-5%			2,8	Dokument ist auf der Webseite zu finden, keine Inhalte zu CO2-Minderung, Suffizienz
1.2.1	Ist eine gesamtstädtische kommunale Wärmeplanung angedacht? Bitte das Wärmeversorgungskonzept von 2016 zeigen.	S		10	10	70%							7,0	Wie viel Fernwärme hat Chemnitz? 35%, Ausbau auf über 60% geplant Wärmeversorgungskonzept 1.0 Ausstieg Braunkohle und BHKW Installation, Erzeugerseite wird betrachtet bei KWP steht Verbraucherseite im Vordergrund Team Infrastruktur gegründet, Treffen quartalsweise, gemeinsame digitale Plattform soll ertüchtigt werden
1.2.2	Bitte den letzten Umsetzungsbericht zum Radverkehrsplan zeigen.	S		10	10	85%							8,5	Es fehlt Fußwege, Barrierefreiheit, Schulwege und kombinierte Mobilität  Mobilitätsplan: Entwicklungsziele werden umgesetzt, Einzelziele werden umgesetzt (NUMIC, Elektromobilität, Radverkehr, ÖPNV-Ausbau) Radverkehrskonzept ist gerade in der Fortschreibung, aktueller Umsetzungsbericht gerade in der Abstimmung, ältere Berichte gibt es
1.3.1				10	8	60%							4,0	B 0, U 50
1.3.2				10	7	27%							0,7	10% für Auflagen Grundstücksverkäufe zu EE
1.4.1				8	0	0%							0,0	Leider ist die Bewertung bei den sächsischen Kommunen hier nicht einheitlich. Es gibt sowohl 0, 4 als auch 8. Bewertung bleibt

Massnahmenkatalog				Änderungsanträge						Resultat			Kommentare Auditor, eea-Berater	
Stadt Chemnitz Zertifizierung: eea 2023 (aktuell)				Anträge nationaler Auditor		Anträge internationaler Auditor		Bereinigung nach Audit in Kommune		Bereinigung Prüfungs-kommission		End-Ergebnis		
1.4.2	Wo finde ich den Hinweis, dass das Umweltamt Energieberatungen anbietet?	N		4	4	65%						2,6	auf der Webseite nichts gefunden, keine Bauberatung, eher allgemeine Beratung, Vermittlung an die Verbraucherzentrale und andere Externe wie IHK und HWK, wegen Ressourcenknappheit keine Doppelberatung, in den KW Quartieren gezielte Beratung zu Baumaßnahmen, gerade laufen zwei Quartiere, drei sind abgeschlossen über 300 Gebäudeenergiepässe	
<b>Total</b>				<b>84</b>	<b>71</b>	<b>74,8%</b>	<b>71</b>	<b>72,0%</b>	<b>71</b>	<b>72,0%</b>	<b>71</b>	<b>71,7%</b>	<b>50,9</b>	<b>50,9</b>
<b>2 Kommunale Gebäude, Anlagen</b>				<b>max.</b>	<b>mögl.</b>	<b>eff. %</b>	<b>mögl.</b>	<b>eff. %</b>	<b>mögl.</b>	<b>eff. %</b>	<b>mögl.</b>	<b>eff. %</b>	<b>eff. Pkt.</b>	
2.1.1				4	4	42%							1,7	
2.1.2				6	6	100%							6,0	
2.1.3	Warum gibt es keine regelmäßigen Berichte?	N		6	6	85%							5,1	letzter Bericht 2021 mit Zahlen 2019
2.1.4				6	6	75%							4,5	
2.1.5				4	4	20%							0,8	
2.2.1				8	8	55%	0	-36%					1,5	nach Interpolationstool
2.2.2				8	8	35%	0	-3%					2,6	U 9% von 60 = 15%*0,8= 12%
2.2.3	Im Berechnungstool fehlen die Schulen, Kitas und Feuerwehren.	N		8	8	59%				10%			5,5	Stadt allein 2021: 88% mit Beteiligungen 69%
2.2.4	Im Berechnungstool fehlen die Schulen, Kitas und Feuerwehren.	N		8	8	6%				22%			2,2	Stadt allein 2021: 56% mit Beteiligungen 28%
2.2.5	Bitte das CO2 Berechnungstool zeigen.	S		8	8	20%				80%			8,0	Rückgang -4,5%
2.3.1		N		6	6	88%							5,3	
2.3.2	Im Berechnungstool fehlen die Schulen, Kitas und Feuerwehren.	N		4	4	68%							2,7	Stadt allein 2021: 73% mit Beteiligungen 68%
<b>Total</b>				<b>76</b>	<b>76</b>	<b>52,7%</b>	<b>76</b>	<b>48,6%</b>	<b>76</b>	<b>48,6%</b>	<b>76</b>	<b>60,4%</b>	<b>45,9</b>	<b>45,92</b>
<b>3 Versorgung, Entsorgung</b>				<b>max.</b>	<b>mögl.</b>	<b>eff. %</b>	<b>mögl.</b>	<b>eff. %</b>	<b>mögl.</b>	<b>eff. %</b>	<b>mögl.</b>	<b>eff. %</b>	<b>eff. Pkt.</b>	
3.1.1				6	4	80%							3,2	
3.1.2	Ist das Budget für die nächsten Jahre gesichert?	N		4	4	47%							1,9	Maßnahmen EPAP sind mit Budget versehen und beschlossen in IKS KP gesicherte Maßnahmen sind grün gekennzeichnet
3.2.1	Ist eine Förderung von Gasbrennwertthermen und Erdgas-BHKW noch sinnvoll? Stimmt der Umsatzanteil von 3.3% noch?	N		6	4	80%			0	7%			3,5	Zahl ist von 2014, jetzt 4,5% Programm wird gerade beendet und auf Wärmepumpen abgeändert B 10, U 50, W 27
3.2.2				8	0	0%							0,0	
3.2.3				4	2	93%							1,9	
3.3.1				6	2	100%	4	-50%					3,0	
3.3.2				10	10	65%							6,5	
3.3.3	Ich entnehme dem Text eine installierte Leistung von 66 MW und ein Ausbaupotenzial von 81 MW, richtig?	N		8	8	57%			0	-25%			2,6	neue Zahlen: 13,1 MW Windkraft, 12 MW geplant, weitere 40 MW im Anmarsch PV 79 MW, 30 MW Freifläche geplant, 450 MW Potenzial Dachflächen 0,1 MW Wasserkraft 0,6 MW Deponiegas 1,2 Klärgas 94 MW installiert, 202 MW zusätzliches Potenzial 32% Potenzialausschöpfung
3.3.4				10	10	80%							8,0	2 / 5

Massnahmenkatalog					Änderungsanträge						Resultat			Kommentare Auditor, eea-Berater	
Stadt Chemnitz Zertifizierung: eea 2023 (aktuell)					Anträge nationaler Auditor		Anträge internationaler Auditor		Bereinigung nach Audit in Kommune		Bereinigung Prüfungs-kommission		End-Ergebnis		
			max.	mögl.	eff. %	mögl.	eff. %	mögl.	eff. %	mögl.	eff. %	eff. Pkt.			
3.4.1			6	3	75%							2,3			
3.4.2			2	1	90%							0,9			
3.5.1			6	6	100%							6,0			
3.5.2			4	2	100%							2,0			
3.5.3			4	4	100%							4,0			
3.5.4			4	4	90%							3,6			
3.6.1			8	3	38%	1	-18%			9%		1,2	Anteil Chemnitz 245.000 zu 560.000 EW -> mögliche Punkte 4. Da unter 30% aber nahe dran -9%W, keine neuen Zahlen		
3.6.2			4	4	45%							1,8			
3.6.3			4	4	100%							4,0			
<b>Total</b>			<b>104</b>	<b>75</b>	<b>75,9%</b>	<b>80</b>	<b>71,9%</b>	<b>80</b>	<b>71,9%</b>	<b>80</b>	<b>70,2%</b>	<b>80</b>	<b>70,2%</b>	<b>56,2</b>	<b>56,19</b>
<b>4 Mobilität</b>			<b>max.</b>	<b>mögl.</b>	<b>eff. %</b>	<b>mögl.</b>	<b>eff. %</b>	<b>mögl.</b>	<b>eff. %</b>	<b>mögl.</b>	<b>eff. %</b>	<b>eff. Pkt.</b>			
4.1.1			4	4	65%	0	-5%			0	20%	3,2	B 10, U 60, je 5%: Jobticket, Diensträder, Abstellmöglichkeiten, Wartung, Tageskarten, Dienstreiseregulierung, Stadtradeln 10, keine Vorfinanzierung, Telearbeitsplatz 10%, 10% Fahrradleasing, W 10		
4.1.2			4	4	70%							2,8			
4.2.1			8	8	95%	0	-10%					6,8	B 20, U 40 + 20, W 5		
4.2.2	Welche Verbesserungen wurden in den letzten vier Jahren erreicht?	N	6	6	95%							5,7	massiver Ausbau Straßenbegleitgrün Verringerung des Verkehrslärms durch Lärmschutzmaßnahmen (baulich, Straßenbelag) Mittelinseln Optimierung des Straßenraums (Reduktion von Straßenbreiten, Aufheben Gehwegparken, Mittelstreifen..... Kreisverkehre Ampelphasenassistenten Beispiele benannt		
4.2.3			10	10	85%							8,5	Text anpassen		
4.2.4			4	4	75%							3,0			
4.3.1			10	10	85%							8,5	Text aktualisieren		
4.3.2			10	10	95%							9,5	Text aktualisieren		
4.3.3			6	6	50%							3,0	Text aktualisieren		
4.4.1	Der Text sollte angepasst werden. Es gibt einen NVP, der am 17.03.2021 beschlossen wurde. Bitte die Inhalte kurz skizzieren. Chemnitz ist Mitglied in einem Verkehrsverbund, oder?	N	10	10	81%							8,1	Chemnitz ist Mitglied im VMS Beschluss zur Erweiterung des Straßenbahnnetzes in Chemnitz eigene Maßnahmen im Klimaschutzkonzept Ringbuslinie wurde eingeführt, die die Uni tangiert Planungsvereinbarung zwischen Stadt und VMS innerstädtischer Bereich CVAG zuständig: Haltestellen, Barrierefreiheit, betreiben Bus- und Tramlinien VMS überörtlicher Verkehr -> keine Abwertung CVAG ist eine Aktiengesellschaft und 100%ige Tochter der Stadt NVP ist vom VMS Chemnitzer Modell!!!		
4.4.2			4	4	80%							3,2			
4.4.3			6	6	70%							4,2			
4.5.1			8	8	95%							7,6			
4.5.2			6	6	50%							3,0			

Massnahmenkatalog					Änderungsanträge						Resultat			Kommentare Auditor, eea-Berater
Stadt Chemnitz Zertifizierung: eea 2023 (aktuell)					Anträge nationaler Auditor		Anträge internationaler Auditor		Bereinigung nach Audit in Kommune		Bereinigung Prüfungs-Kommission		End-Ergebnis	
Total			96	96	80,5%	96	79,5%	96	79,5%	96	80,3%	96	80,3%	77,1
5 Interne Organisation			max.	mögl.	eff. %	mögl.	eff. %	mögl.	eff. %	mögl.	eff. %	mögl.	eff. %	eff. Pkt.
5.1.1			8	8	80%		20%							8,0
5.1.2			4	4	93%		7%							4,0
5.2.1	Wie sieht es mit den Verbesserungsvorschlägen seit 2017 aus?		2	2	60%									1,2
5.2.2		N	10	10	100%									10,0
5.2.3	Warum gibt es seit 2019 keinen neuen Klimaschutzbericht?	S	6	6	100%									6,0
5.2.4	Bitte die DA Beschaffung zeigen.	S	6	6	90%									5,4
5.3.1	Umsetzung Parkraumkonzept? Was steckt dahinter?	N	8	8	100%									8,0
<b>Total</b>			<b>44</b>	<b>44</b>	<b>92,5%</b>	<b>44</b>	<b>96,8%</b>	<b>44</b>	<b>96,8%</b>	<b>44</b>	<b>96,8%</b>	<b>44</b>	<b>96,8%</b>	<b>42,6</b>
<b>6 Kommunikation, Kooperation</b>			<b>max.</b>	<b>mögl.</b>	<b>eff. %</b>	<b>mögl.</b>	<b>eff. %</b>	<b>mögl.</b>	<b>eff. %</b>	<b>mögl.</b>	<b>eff. %</b>	<b>mögl.</b>	<b>eff. %</b>	<b>eff. Pkt.</b>
6.1.1	Welche Zielgruppen bzw. Kampagnen stehen im Fokus der Öffentlichkeitsarbeit?	N	4	4	65%					0	15%			3,2
6.1.2			4	4	95%									3,8
6.2.1	Gibt es eine Vereinbarung mit den städtischen Wohnungsgesellschaften zu energetischen Baustandards?	N	6	6	70%					0	15%			5,1

Massnahmenkatalog					Änderungsanträge					Resultat			Kommentare Auditor, eea-Berater	
Stadt Chemnitz Zertifizierung: eea 2023 (aktuell)					Anträge nationaler Auditor	Anträge internationaler Auditor	Bereinigung nach Audit in Kommune	Bereinigung Prüfungs-Kommission	End-Ergebnis					
6.2.2			6	6	95%								5,7	
6.2.3	Bitte aktuelle Stellungnahmen zeigen.	S	2	2	95%								1,9	diverse Stellungnahmen, Beispiele gezeigt
6.2.4		N	2	2	100%	0							2,0	Text ist alt, alte Sachen raus, Text anpassen
6.3.1	Sind die beschriebenen Aktivitäten alle noch aktuell?	N	10	10	95%								9,5	Die "alten" Sachen könnten mal raus. bis auf QM für kleine Unternehmen noch aktuell.
6.3.2	Gibt es eine Vereinbarung zu energetischen Baustandards? Gibt es aktuelle Aktionen für die Betriebsphase?	N	6	6	65%								3,9	B 20, U 0 + 20 + 0, W 0, Text ist veraltet, aktualisieren und anpassen private Investoren, die bei EFRE aktiv werden wollen, KFW-Gebiete, keine generelle Vereinbarung in Zusammenhang mit Fördervereinbarungen schon Arbeitskreis Wohnen beim Baubürgermeister angesiedelt, wo diese Themen besprochen werden, zu B auch KWP Kooperationen mit privaten Wohnungseigentümern zum Fernwärmeanschluss durch eins energetische Gebäudepässe Abstimmungen aus 132 hier hinein
6.3.3			4	4	70%								2,8	
6.3.4			4	4	90%								3,6	
6.4.1			6	6	100%								6,0	
6.4.2			10	10	100%								10,0	
6.4.3			4	4	100%								4,0	
6.4.4			4	4	100%								4,0	
6.5.1			10	10	100%								10,0	
6.5.2			4	4	100%								4,0	
6.5.3	Was ist unter QK Südl. Sonnenberg (2,5 Mio. € für 2016-2021) und QK Brühl (7 Mio.€ für 2013 - 2020) zu verstehen? Sind dies Fördermittel, die an die Anwohner ausgereicht wurden?	N	10	10	100%								10,0	ist das Förderung, Sanierungsmanagement gehört eher zu Umsetzungskosten für die Quartierskonzepte, aus Stadtsäckel an Private, Gesamtkosten inkl. Förderung meistens 75%
<b>Total</b>			<b>96</b>	<b>96</b>	<b>91,7%</b>	<b>96</b>	<b>91,7%</b>	<b>96</b>	<b>93,2%</b>	<b>96</b>	<b>93,2%</b>		<b>89,5</b>	
<b>Vorgeschlagene Korrekturen durch nationalen Auditor</b>					<b>5,0</b>	<b>-1,6%</b>								
<b>Ergebnis nach Korrekturen durch nationalen Auditor</b>					<b>463,0</b>	<b>76,1%</b>								
					<b>in Pkt.</b>	<b>352,5</b>								
<b>Vorgeschlagene Korrekturen durch internationalen Auditor</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>							
<b>Ergebnis nach Korrekturen durch internationalen Auditor</b>						<b>463,0</b>	<b>76,1%</b>							
						<b>in Pkt.</b>	<b>352,5</b>							
<b>Vorgeschlagene Korrekturen nach Auditsitzung in der Kommune</b>							<b>0,0</b>	<b>2,1%</b>						
<b>Ergebnis nach Audit in der Kommune, Antrag der Auditoren</b>							<b>463,0</b>	<b>78,2%</b>						
							<b>in Pkt.</b>	<b>362,2</b>						
<b>Korrekturen durch Nationale Geschäftsstelle / Labelkommission</b>							<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>						
<b>Ergebnis nach definitiver Bereinigung durch Nationale Geschäftsstelle / Kommission</b>							<b>463,0</b>	<b>78%</b>	<b>78,2%</b>					
							<b>in Pkt.</b>	<b>362</b>	<b>362,2</b>					
<b>Allgemeine Beurteilung / Kommentar:</b>														